

EAST

LAB

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	1	("20040118861").PN.	US-PGPUB	OR	OFF	2005/10/26 08:18
L2	1	1 and applicator	US-PGPUB	OR	OFF	2005/10/26 08:19
L3	1	1 and tool	US-PGPUB	OR	OFF	2005/10/26 08:23
L4	1	1 and integrally	US-PGPUB	OR	OFF	2005/10/26 08:29
L5	1	1 and stabilizes	US-PGPUB	OR	OFF	2005/10/26 08:34
L6	1	1 and coating	US-PGPUB	OR	OFF	2005/10/26 08:34
L7	1	1 and stain	US-PGPUB	OR	OFF	2005/10/26 08:51
L8	13	("2228536" "20020056714" "3139646" "3590416" "3602939" "3682352" "3828389" "3940824" "5400916" "5511279" "5641087" "6119303" "6419106").PN.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/10/26 09:06
L9	1	("5092481").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 08:55
L10	2	jp-10287339-\$.did.	EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/10/26 08:56
L11	1	("3682352").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 08:56
L12	10	("3682352").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 08:56
L13	4	("2812968" "3116947").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/10/26 08:59
L14	0	("5011536").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 09:03
L15	11	("1742279" "3137423" "3682352" "3692202" "4101026" "4206529" "4462507" "4536889" "4580695").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/10/26 09:03
L16	12	("3692202").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 09:05
L17	6	("3269586" "3412422" "3568875" "3602389").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/10/26 09:05
L18	3280	(handle with palm)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:56
L19	39	18 same (elastic or resilient)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:07
L20	143	18 same (elastic or resilient or resilient)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:10
L21	767	(strap with palm)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:12
L22	155	21 same (elastic or resilient or resilient)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:12
L23	2811	(grip with palm)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:14

L24	148	23 same (elastic or resilient or resilient)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:14
L25	133	24 not 22	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 09:12
L26	1716	((handle or grip or strap or gripping or gripper or gripped) with palm)	EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/10/26 09:16
L27	99	26 same (elastic or resilient or resilient)	EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/10/26 09:16
L28	1569	((handle or grip or strap or gripping or gripper or gripped) near10 palm)	USOCR	OR	ON	2005/10/26 09:16
L29	47	28 near20 (elastic or resilient or resilient)	USOCR	OR	ON	2005/10/26 09:18
L30	3801	((220/757) or (220/754) or (220/764) or (220/762) or (220/771) or (220/110) or (220/156) or (220/768) or (220/769) or (224/148.5) or (224/148.6) or (224/219) or (224/218) or (427/429) or (15/159.1) or (16/430) or (d32/53) or (d32/53.1)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/10/26 09:20
L31	32	30 and @pd>"20050629"	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/10/26 09:30
L32	1	("d460845").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 09:33
L33	9	((paint or coat or coated or coating) same (container or vessel or holder or pail or tray or cup) same (strap or handle or grip) same (hand or palm)).clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/10/26 09:34
L34	557	(427/429).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/10/26 09:56

EAST V03

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	0	(220/110).CCLS.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 10:15
L2	0	(220/156).CCLS.	USPAT	OR	OFF	2005/10/26 10:28
L3	763	((220/770) or (220/756)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/10/26 10:29
L4	363	3 and (strap or handle or grip)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 10:43
L5	400	3 not 4	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/10/26 10:43